



Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов BP 80-75-2.5...6,3 исп-1



Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов BP 80-75-8..12,5 исп-1

Положение корпуса вентилятора



Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов ВР 80-75 исп-1

Типоразмер вентилятора	A, мм	A1, мм	A2, мм	C, мм	C1, мм	C2, мм	D, мм	D1, мм	L, мм	a1, мм	a2, мм
ВР 80-75-2,5	162	207	207	265	220	300	257	292	705	175	175
ВР 80-75-3,15	205	253	253	316	220	400	318	353	705	221	221
ВР 80-75-4	260	312	312	386	290	500	405	440	705	280	280
ВР 80-75-5	324	382	382	376	410	480	502	537	788	350	350
ВР 80-75-6,3	410	473	473	395	460	520	633	668	989	441	441
ВР 80-75-8	520	592	592	465	606	600	803	850	1212	560	560
ВР 80-75-10	650	732	732	862	840	1244	1000	1040	1507	700	700
ВР 80-75-12,5	813	907	907	1082	1260	1350	1250	1310	1841	875	875

Типоразмер вентилятора	d, мм	d1, мм	d2, мм	h, мм	n, шт.	n1, шт.	n2, шт.	l, мм
ВР 80-75-2,5	6	10	12	320	8	4	4	165
ВР 80-75-3,15	6	10	12	410	8	4	4	188
ВР 80-75-4	6	10	12	520	8	4	4	217
ВР 80-75-5	8	10	14	650	8	4	4	252
ВР 80-75-6,3	8	10	14	720	8	4	4	298
ВР 80-75-8	10	10	14	905	16	4	4	389
ВР 80-75-10	10	10	16	1212	16	4	6	454
ВР 80-75-12,5	12	10	16	1350	16	4	6	546

Размеры, зависящие от положения корпуса вентиляторов ВР 80-75 исп-1

Типоразмер вентилятора	Пр 0°			Пр 45°			Пр 90°		
	В, мм	b, мм	Н, мм	В, мм	b, мм	Н, мм	В, мм	b, мм	Н, мм
ВР 80-75-2,5	460	190	198	411	175	330	419	221	270
ВР 80-75-3,15	576	240	238	519	221	405	517	279	336
ВР 80-75-4	734	304	291	657	279	509	644	353	430
ВР 80-75-5	908	379	340	819	348	614	780	440	529
ВР 80-75-6,3	1138	478	420	1034	439	763	976	556	661
ВР 80-75-8	1436	606	533	1311	557	963	1238	705	830
ВР 80-75-10	1775	745	646	1620	680	1185	1521	875	1030
ВР 80-75-12,5	2206	926	800	2017	834	1471	1891	1091	1281

Типоразмер вентилятора	Пр 135°			Пр 270°			Пр 315°		
	В, мм	b, мм	Н, мм	В, мм	b, мм	Н, мм	В, мм	b, мм	Н, мм
ВР 80-75-2,5	536	206	237	419	221	190	536	206	175
ВР 80-75-3,15	665	260	299	517	279	240	665	260	221
ВР 80-75-4	838	329	378	644	353	304	838	329	279
ВР 80-75-5	1023	410	471	780	440	379	1023	410	348
ВР 80-75-6,3	1280	517	595	976	556	478	1280	517	439
ВР 80-75-8	1618	655	754	1238	705	606	1618	655	557
ВР 80-75-10	1994	810	940	1521	875	745	1994	810	680
ВР 80-75-12,5	2479	1008	1173	1891	1091	926	2479	1008	834










Схема расположения отверстий
для крепления вентилятора
ВР 80-75-В. 125



Выходной фланец



Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов
ВР 80-75-В. 125 исп-5



Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов
ВР 80-75 №16 исп-5

Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов ВР 80-75 исп-5

Типоразмер вентилятора	A, мм	A1, мм	A2, мм	C, мм	C1, мм	C2, мм	C3, мм	C4, мм	C5, мм	D, мм
ВР 80-75-8	520	592	592	755	1082	322	239	591	---	803
ВР 80-75-10	650	732	732	829,5	1237	318	446	345	726	1000
ВР 80-75-12,5	813	907	907	917	1412	332	588	505	825	1250

Типоразмер вентилятора	D1, мм	L, мм	L1, мм	a1, мм	a2, мм	d, мм	d1, мм	d2, мм	h, мм	n, шт.	n1, шт.	n2, шт.	l, мм
ВР 80-75-8	850	1257,5	1026	560	560	10	10	14	907	16	4	8	389
ВР 80-75-10	1040	1402,5	1344	700	700	10	10	16	1237	16	4	10	454
ВР 80-75-12,5	1310	1582,5	1674	875	875	12	10	16	1375	16	4	10	546

Размеры, зависящие от положения корпуса вентиляторов ВР 80-75 исп-5

Типоразмер вентилятора	Пр 0°			Пр 45°			Пр 90°		
	B, мм	b, мм	H, мм	B, мм	b, мм	H, мм	B, мм	b, мм	H, мм
ВР 80-75-8	1856	830	533	1780	754	963	1730,5	704,5	830
ВР 80-75-10	2374	1030	646	2283	939	1184	2218	874	1030
ВР 80-75-12,5	2954,5	1280,5	800	2847	1173	1470	2764,5	1090	1280,5

Типоразмер вентилятора	Пр 270°			Пр 315°		
	B, мм	b, мм	H, мм	B, мм	b, мм	H, мм
ВР 80-75-8	1559	533	606	1989	963	556,5
ВР 80-75-10	1990	646	745	2528	1184	680
ВР 80-75-12,5	2474	800	925,5	3144	1470	843

Размеры, зависящие от положения корпуса вентиляторов ВР 80-75 исп-5 (Спец)

Типоразмер вентилятора	Пр 0°			Пр 45°			Пр 90°			Пр 135°		
	В, мм	b, мм	Н, мм	В, мм	b, мм	Н, мм	В, мм	b, мм	Н, мм	В, мм	b, мм	Н, мм
ВР 80-75-8	1632	606	533	1583	556,5	963	1559	533	830	1989	963	754
ВР 80-75-10	2089	745	646	2024	680	1184	1990	646	1030	2528	1184	939
ВР 80-75-12,5	2600	925	800	2517	843	1470	2474	800	1280,5	3144	1470	1173